



ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH

Leszno, dnia 14.02.2022r.

ZDP 5443W / 2 / 254 / 2022

**„DORA” Maria Sacha
ul. Korfantego 6
64-100 Leszno**

Zarząd Dróg Powiatowych w Lesznie opiniuje pozytywnie przebieg trasy projektowej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanych w ciągu drogi powiatowej nr 4770P w m. Wilkowice ul. Mórkowska na następujących warunkach:

1. Trasę projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej należy lokalizować zgodnie z przebiegiem pokazanym na załączonej mapie sytuacyjnej na głębokości min. 2,0m licząc od rzędnej niwelety terenu.
2. W związku z inwestycją w 2022 roku pn. "Przebudowa drogi powiatowej nr 4770P na odcinku od DW309 Poznań - Wrocław do skrzyżowania w m. Wilkowice" przedmiotowe roboty należy wykonać w trakcie przebudowy po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu z firmą wykonawczą **STRABAG sp. z o.o. ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków (adres do korespondencji STRABAG sp. z o.o. ul. Energetyków 6, 64-100 Leszno).**
3. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien dostarczyć pisemne uzgodnienie z firmą STRABAG na budowę przedmiotowej sieci.
4. Przejście poprzeczne należy wykonać metodą przewiertu w rurze ochronnej pod nadzorem pracownika ZDP Leszno (tel. 603-77-50-65):
 - a) przez jezdnię
 - na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej niwelety do górnej krawędzi rury ochronnej,
 - zachować odstęp komory roboczej min. 1,0 m z każdej strony.
 - b) przez rów na głębokości min. 1,0 m, licząc od rzędnej dna rowu do górnej krawędzi rury ochronnej.
5. W miejscu lokalizacji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej w rowie (skarpy, dno) należy:
 - a) urządzenie umieścić min. 1,0 m licząc od rzędnej dna odtworzonego rowu do górnej krawędzi rury ochronnej, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016r. poz. 124) dla klasy drogi Z (dno rowu powinno mieć szerokość co najmniej 0,4 m, a głębokość rowu nie powinna być mniejsza niż 0,5 m, przy pochyleniu skarpy rowu nie większym niż 1:1,5).
 - b) odtworzenie rowu łącznie z obsianiem trawą zlecić specjalistycznej firmie drogowej zaakceptowanej przez ZDP w Lesznie.
6. Wszelkie urządzenia naziemne zabezpieczające sieć kanalizacji sanitarnej lokalizować należy poza pasem drogowym lub maksymalnie przy granicy pasa drogowego.
7. W przypadku budowy lub przebudowy drogi koszty związane z przełożeniem lub przebudową sieci kanalizacji sanitarnej zobowiązany jest pokryć właściciel tej sieci.
8. Po zakończeniu robót miejsce wykopu i zajmowany pas terenu przywrócić do stanu pierwotnego.
9. Niniejsza opinia nie stanowi zgody na lokalizację w/w urządzenia w pasie drogowym.
10. W celu uzyskania decyzji lokalizacyjnej inwestor winien wystąpić z wnioskiem do tut. Zarządu powołując się na numer niniejszego pisma, przekładając dwa egzemplarze mapy sytuacyjnej.
11. Niniejsza opinia nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót w pasie drogowym, o które wykonawca lub inwestor powinien zwrócić się w trybie i na warunkach określonych w odrębnych przepisach.
12. Do wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego należy dołączyć jednocześnie projekt organizacji ruchu drogowego opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywanie nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1729).

Niniejsza opinia ważna jest na okres 3 lat i nie narusza praw osób trzecich.

Załączniki:

1 egzemplarz uzgodnionej mapy sytuacyjnej

Sprawę prowadzi:

Gizela Dziezgwa
Specjalista ds. dróg i mostów
Tel. 65 525-69-84

Z-ca Kierownika
Zarządu Dróg Powiatowych
w Lesznie

mgr inż. Jarosław Dokurno

W ZARZĄDZIE
M. STANISŁAWA W LESZNIE
Nr 208 SUW3N/254/2022
w dniu 14.02.2022
ze zmianami
podpis:
Specjalista ds. dróg i mostów
108,50 S2
106,35
105,44
h=3,06m
mgr inż. Gizela Dziągwa

