



**Załącznik nr 5**

**Zamówienie nr INW-P-Z/0008/2023**

**pn.: „Dostawa pojazdu 3 lub 2 osobowego typu Furgon wraz z zabudową, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego”**

**Oświadczenie o spełnianiu wymagań minimalnych pojazdu**

**1. Zamawiający:**

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
ul. Lipowa 76 A, 64-100 Leszno

**2. Wykonawca:**

.....  
.....

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Dostawa pojazdu 3 lub 2 osobowego typu Furgon wraz z zabudową, o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 t w ilości 1 szt. z finansowaniem w formie leasingu operacyjnego” przedkładam/y informację o spełnianiu wymagań minimalnych określonych rozdziale III SIWZ:

Lp.	Wymagane parametry techniczne, wyposażenie oraz wymagania funkcjonalne	Wypełnia Wykonawca podając proponowane rozwiązania i/lub parametry techniczne potwierdzające spełnianie wymagań kolumny nr 2 wpisując „spełnia” / „nie spełnia”
1	2	3
<b>I Wymagania ogólne i wyposażenie podstawowe:</b>		
1.	moc silnika 100 – 120 KM	
2.	rodzaj paliwa – benzyna,	
3.	skrzynia manualna	

*[Handwritten signatures and initials]*

4.	norma emisja spalin Euro 6 lub obowiązująca w terminie realizacji zamówienia,	
5.	elektroniczny układ stabilizacji toru jazdy– obejmuje układ ułatwiający ruszanie pod górę,	
6.	elektryczny układ wspomagania kierowcy	
7.	system ABS – z elektroniczny podziałem sił hamowania	
8.	poduszka powietrzna – kierowcy	
9.	poduszki powietrzne: czołowa pasażera	
10.	czujniki parkowania tylne	
11.	wycieraczki z czujnikiem deszczu	
12.	klimatyzacja – manualna lub automatyczna	
13.	radio cyfrowe DAB	
14.	zestaw głośnomówiący Bluetooth	
15.	sterowanie z kierownicy	
16.	przestrzeń ładunkowa - przegroda stalowa bez okna,	
17.	zabudowa w przestrzeni ładunkowej zgodnie z wymaganiami opisanymi w roz. III poniżej	
18.	drzwi – odsuwane drzwi boczne – po prawej stronie	
19.	drzwi – tylne drzwi dwuskrzydłowe	
20.	lusterka boczne – w kolorze tworzywa	
21.	klamka drzwi przestrzeni ładunkowej – w kolorze tworzywa,	
22.	klamki drzwi – w kolorze tworzywa	
23.	listwy boczne – w kolorze tworzywa,	
24.	przedni zderzak – w kolorze tworzywa	
25.	tylny zderzak – w kolorze tworzywa	
26.	wykładzina podłogi – w kabinie – gumowa + dywaniki gumowe	
27.	fotel kierowcy – z regulacją podparcia odcinka lędźwiowego oraz przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia	
28.	wykładzina podłogi – w kabinie – gumowa + dywaniki gumowe	
29.	reflektory przednie z opóźnionym wyłączaniem	
30.	światła do jazdy dziennej	
31.	światła przeciwmgielne przednie	
32.	kolumna kierownicy – z regulacją w dwóch płaszczyznach	
33.	koło kierownicy – 3-ramienne, wykończone skórą (obejmuje przełączniki sterowania radioodbiornikiem na kierownicy)	
34.	komputer pokładowy (monitor stanu pojazdu)	

35.	lusterka boczne – elektrycznie sterowane	
36.	szyby - przednie, sterowane elektrycznie z opuszczaniem za jednym przyciśnięciem po stronie kierowcy	
37.	pasy bezpieczeństwa– 3-punktowe bezwładnościowe (wszystkie siedzenia)	
38.	dwa uchwyty na butelki na tablicy rozdzielczej	
39.	koło zapasowe – pełnowymiarowe	
40.	pełne kołpaki kół	
41.	dodatkowy komplet opon zimowych homologowanych przez producenta pojazdu z obręczami stalowymi	
42.	gniazdo zasilania 12V w desce rozdzielczej	
43.	centralny zamek – 1 składany kluczyk z pilotem zdalnego sterowania oraz 1 kluczyk z pilotem zdalnego sterowania	
44.	immobilizer silnika	
45.	zamki drzwi – zdalne sterowanie centralnego zamka (pojedyncze ryglowanie)	
46.	alarm fabryczny	
47.	długość całkowita 4800 – 4870 mm	
48.	szerokość całkowita z lusterkami 2130 – 2150 mm	
49.	wysokość całkowita 1820 – 1870 mm	
50.	rozstaw osi 3050-3100 mm	
51.	długość przestrzeni ładunkowej za przegrodą na wysokości linii okien 1950 – 2000 mm	
52.	odległość od podłogi do dachu przestrzeni ładunkowej 1250-1300 mm	
53.	Zamawiający zastrzega możliwość oklejania pojazdu logiem Zamawiającego i materiałami reklamowymi bez utraty gwarancji jakości	
54.	kolor nadwozia biały lub srebrny	
55.	jeden rząd siedzeń z możliwością przewozu 2 lub 3 osób wraz z kierowcą	
<b>II Wyposażenie dodatkowe:</b>		
1.	apteczka	
2.	linka holownicza	
3.	pokrowce na fotele	
4.	3 kamizelki odblaskowe	
5.	gaśnica	
6.	lampa ostrzegawcza LED zewnętrzna mocowana na magnes zasilana akumulatorem	
<b>III Wymagania dotyczące zabudowy:</b>		



1.	zabudowa wykonana z lekkiego i trwałego materiału (np. aluminium)	
2.	oświetlenie punktowe LED	
3.	do sufitu zamontowany uchwyt służący do mocowania drabin.	
4.	ściana grodziowa – trzy listwy poziome do zabezpieczania ładunku pasami transportowymi	
5.	lewa strona - po lewej stronie zabudowa o łącznych wymiarach: wysokość 1,1m – 1,2m, szerokość 1,4m – 1,6m	
6.	od strony kabiny zabudowa o szerokości 0,5m – 0,6m: od góry dwie półki o wysokości 0,15m – 0,18m z uchylnymi klapami, pod nimi trzy szuflady o wysokości 0,1m – 0,11m.	
7.	od strony drzwi zabudowa o szerokości 0,96m – 1,03m: na górze dwie szafki z drzwiczkami o szerokości 0,4m – 0,5m, pod nimi cztery szuflady o szerokości 0,4m – 0,5m, pod szufladami wysuwane imadło	
8.	od podłogi wolna przestrzeń zamykana klapami uchylnymi.	
9.	podłoga wykonana z trwałego trudno ścierającego materiału, najlepiej sklejki antypoślizgowej o grubości min. 10mm	

**Wymagania dodatkowe:**

1.	<p>Warunki serwisu i gwarancji:</p> <p>1.1. Wykonawca zobowiązuje się udzielić co najmniej 24 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia licząc od daty podpisania przez Zamawiającego końcowego protokołu odbioru przedmiotu dostawy „bez uwag/zastrzeżeń”.</p> <p>1.2. Gwarancja musi zapewniać wszelkie naprawy i usuwanie wszystkich usterek jakie powstaną w okresie gwarancyjnym, za wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych spowodowanych przez Zamawiającego, które zostaną usunięte na koszt Zamawiającego.</p> <p>1.3. Wykonawca zapewni, że w okresie gwarancyjnym reakcja serwisu tj. podjęcie działań serwisowych zmierzających do usunięcia usterki, przystąpienie do napraw, to okres nie dłuższy niż 48 godziny od zgłoszenia przez Zamawiającego drogą elektroniczną (e-mail) lub telefoniczną. Reakcja 48 godzinna dotyczy dni roboczych i nie obejmuje dni świątecznych i wolnych od pracy. Jeżeli koniec okresu 48 h przypada na dzień świąteczny lub wolny od pracy to okres ten kończy się odpowiednio w następnym roboczym po dniu świątecznym lub wolnym od pracy. Maksymalny termin usunięcia usterki wynosi do 10 dni roboczych. Dopuszcza się wydłużenie terminu naprawy w przypadku wystąpienia obiektywnych, niezależnych od punktu serwisowego przyczyn, po przedłożeniu uzasadnienia i uzyskaniu akceptacji Zamawiającego.</p> <p>1.4. Wykonawca zobowiązuje się do przeprowadzania okresowych przeglądów i napraw dostarczonych pojazdu (z tytułu przeprowadzonych przeglądów i napraw w ramach gwarancji Zamawiający nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów poza kosztami dojazdu do punktu serwisowego i z</p>	
----	---	--



	<p>punktu serwisowego do siedziby Zamawiającego w przypadku okresowych przeglądów</p> <p>1.5. W okresie gwarancji koszty związane z zapewnieniem i wymianą części zamiennych ponosi Wykonawca, natomiast koszty materiałów eksploatacyjnych i części zużywających się zostaną poniesione przez Zamawiającego.</p> <p>1.6. Ostatni przegląd gwarancyjny wraz z wymianą wszystkich niezbędnych materiałów i części eksploatacyjnych, przeprowadzony zostanie przez Wykonawcę w okresie ostatnich 14 dni obowiązywania okresu gwarancji jakości i/lub rękojmi.</p> <p>1.7. Wykonawca oświadcza, iż dysponuje/współpracuje z co najmniej 1 autoryzowaną stacją serwisową oddaloną o nie więcej niż 100 km od siedziby Zamawiającego.</p>	
2.	<p>Dodatkowe wymagania – wraz z dostawą samochodu Wykonawca dostarczy:</p> <p>2.1 karta/książka gwarancyjna,</p> <p>2.2 świadectwo zgodności CE,</p> <p>2.3 oryginał lub kopię książki/karty pojazdu,</p> <p>2.4 oryginał lub wyciąg homologacji instrukcję obsługi z uwzględnieniem zasad bezpiecznej eksploatacji.</p>	
3.	<p>Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i uruchomienia pojazdu do siedziby Zamawiającego na własny koszt. Podczas odbioru Zamawiający dokona zbadania stanu technicznego przedmiotu zamówienia oraz zgodności parametrów technicznych z warunkami określonymi w SIWZ.</p>	

**Podpis Wykonawcy**

.....  
(pieczętka z własnoręcznym podpisem)

*D*

*AL*